

SOCONHEAT 1200

Eliminátor kotelního kamene a hlučnosti kotlů

Charakteristika přípravku

- Eliminuje kotelní kámen ve všech typech ústředního vytápění
- Snižuje hluk kotlů/ohřivačů
- Zajišťuje optimální účinnost kotle v souladu s VDI 2035
- Je vhodný pro použití ve všech typech vod
- Účinkuje dlouhodobě
- Bez kyselin a zásad, neutrální přípravek
- Chrání kovy včetně hliníku
- Jednoduše aplikovatelný
- Netoxický a biologicky rozložitelný

Aplikace přípravku

Přípravek SOCONHEAT 1200 byl vytvořený jako víceúčelový přípravek pro eliminaci kotelního kamene a hlučnosti kotle ve všech typech ústředního vytápění. SOCONHEAT 1200 poskytuje vynikající výkony v každém typu vod (tvrdé, měkké, demineralizované).

Přípravek SOCONHEAT 1200 je nízko toxický, bez barvy a zápachu.

SOCONHEAT 1200 se používá společně s přípravkem SOCONHEAT 1100, zejména pro vodu s vyšší tvrdostí vápníku než 25 ° F (200ppm).

Fyzikální vlastnosti

Vzhled: čirý, bezbarvý roztok
Zápach : mírný chemický
Hustota: 1,02 g.cm⁻³ (20°C)
pH: 8,8
Zámrzná teplota: -1,5°C

Dávkování přípravku

Přípravek SOCONHEAT 1200 by měl být aplikován v poměru 0,5 % k objemu oběhové vody běžné tvrdosti, tj. např. 0,5 litru na 100 litrů vody v oběhu.

0,5L přípravku SOCONHEAT 1200 obsahuje dostatečné množství účinných látek pro typický topný systém se zásobníkem TUV až pro deset radiátorů.

Balení

500ml

Níže uvedené informace přispívají k bezpečnému dodržování regulačních předpisů týkajících se směsí nebezpečných pro zdraví lidu. Úplné bezpečnostní listy jsou standardně dodány zákazníkům s dodávkou přípravků a jsou rovněž zákazníkům na vyžádání k dispozici k nahlédnutí.

Složení

Vodný roztok syntetických polymerů

Nebezpečnost

Směs není považována za nebezpečnou pro zdraví a životní prostředí.
Směs není určena pro ošetření systémů pitné vody.

Zacházení

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí a zvířat.
Proveďte důkladný výplach obalů před likvidací.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený na místech tomu určených.
Skladujte v chladném a dobře větraném místě.

Hořlavost / nebezpečí výbuchu

Nehořlavý přípravek

Při náhodném úniku

Opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody.

První pomoc

Vždy postupujte symptomaticky!

Při zasažení kůže

Okamžitě omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Okamžitě omývejte oči proudem tekoucí vody, oční víčka držte od sebe a následně vyhledejte lékařské ošetření.

Při požití

Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení, hrozí riziko vdechnutí přípravku. Vyhledejte lékařské ošetření.

Upozornění dodavatele přípravku

Přípravek SOCONHEAT 1200 zůstává trvale v topné soustavě do doby, kdy dojde k poklesu hlučnosti kotlů! Následuje proplach a ošetření přípravkem SOCONHEAT 1100.

